



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด (งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค)  
ที่ กจ. ๕๓๐๐๑/..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติแผนดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ  
ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

### ต้นเรื่อง

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ตามโครงการตลาดสดนำชื่อ ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย อยู่ในความรับผิดชอบของ งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ดังนั้น งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติแผนดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ซึ่งในปัจจุบันตลาดสดเทศบาลฯ ได้รับการตรวจประเมินเป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำชื่อ ระดับดี (๓ ดาว) งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็น ตลาดสดนำชื่อ ระดับดีมาก (๕ ดาว) จึงจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและตรวจสภาพภาพของตลาดสดเทศบาลฯ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้แบบประเมินแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ (แบบ ตล.๑)

### ข้อกฎหมาย

- กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาขออนุมัติแผนดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ

๒. มอบหมาย งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เป็นผู้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวและรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก .....

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพอปาน คนตรง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณัฏภัทร หนูขาว)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

- เห็นชอบตามเสนอ
- อนุมัติ *นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์*
- สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย



แผนปฏิบัติการดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมิน  
การพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ  
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

## บทนำ

ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ซึ่งในปัจจุบันตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้รับการตรวจประเมิน เป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน้ำซึ่ ระดับดี (๓ ดาว) เทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการติดตามและตรวจสอบสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น้ำซึ่ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็น ตลาดสดน้ำซึ่ ระดับดีมาก (๕ ดาว) จึงจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและตรวจสอบสภาพภาพของตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย  
ตุลาคม ๒๕๖๕

## สารบัญ

หน้า

- แผนปฏิบัติการดำเนินการติดตามและตรวจสอบสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ

1 - 2





แผนปฏิบัติการดำเนินการติดตามและตรวจสอบภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการปฏิบัติ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปี 2565			ปี 2566								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.	กิจกรรมการล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาลฯ ตามหลักสุขาภิบาล	- เพื่อดูแลล้างทำความสะอาดพื้นที่ของตลาดสดให้มีความสะอาดไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน - ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- การฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดโดยรถน้ำของงานภัย ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง	- ตลาดสดมีความสะอาด นำชื่อและจำหน่ายสินค้า - ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชน	- เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566	- งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค						*			*			*
4.	กิจกรรมการเฝ้าระวังด้านโครงสร้างอาคาร	- เพื่อดูแลและตรวจสอบสภาพของตัวโครงสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุด พื้นตลาด ทำด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย	- ทำการตรวจประเมินโดยนายช่างโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย ปีละ 1 ครั้ง	- เพื่อรักษาเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำชื่อระดับดี	- เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566	- งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค									*			
5.	การสำรวจและติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตลาดสดเทศบาลฯ	- เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ	- ทำการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลฯ - ทำการสำรวจการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน	- เพื่อรักษาเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำชื่อระดับดี	- เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566	- งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค												

พันจ่าเอก

(นิตคม ทองทา)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค)

ที่ กจ. ๕๓๐๐๑/..... วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับ ตลาดสด นำซื้อ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ จำนวน ๑ ชุด

### ต้นเรื่อง

ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้อนุมัติแผนดำเนินการติดตามและตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ ตามโครงการตลาดสดนำซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบให้งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ดำเนินการ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานงานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายปกครองสำนักปลัด ได้ดำเนินการตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ เพื่อพัฒนาเป็น ตลาดสดนำซื้อ ระดับดีมาก (๕ ดาว) โดยใช้แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ(แบบ ตล.๑) โดยทำการตรวจประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลฯ ยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ระดับดี (๓ ดาว) แต่ยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ระดับดีมาก (๕ ดาว) โดยงานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค จะดำเนินการพัฒนาตลาดสดเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตลาดสด นำซื้อ รายละเอียดตามเอกสารแบบประเมินแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ (แบบ ตล.๑) ที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อกฎหมาย

- กฎกระทรวงว่าด้วยสัญลักษณ์ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณารับทราบการรายงานผลการตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อเสนอ...

ชื่อเสนอ..... - 1 พันต่อตัว เป็นตรา ๓๓๖๕๕๐ -

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวพอปาน คนตรง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ชื่อเสนอ..... 


(ลงชื่อ)..... 

(นายชุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

- เห็นชอบตามเสนอ
- อนุมัติ
- สั่งการ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายณัฏภัทร หนูขาว)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

รูปภาพ  
การตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



วันที่ .....เดือน.....**12** ก.ย. 2566 พ.ศ.....**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อตลาด .....ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย..... เลขที่.....-.....ถนน .....  
 ชุมชน ตลาดสดหินใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี  
 โทรศัพท์ .....034 581020 ต่อ 117 ..... โทรสาร .....034 581020 ต่อ 114.....
2. สร้าง เมื่อวันที่ .....1..... เดือน .....มีนาคม... ปีพ.ศ. 2526 พื้นที่ ตลาด ...1176... ตารางเมตร  
 ระยะเวลาดำเนินการ 07.00 - 19.30 น.
3. แผงจำหน่าย (ทั้งภายในและภายนอกอาคารตลาด) จำนวนทั้งหมด ....106... แผง แยกเป็น
  - 3.1) แผงภายใน จำนวน ....106..... แผง มีการจำหน่ายจริง .....60..... แผง  
 ผู้จำหน่าย .....60.....ราย
  - 3.2) แผงภายนอก จำนวน ....4.... แผง มีการจำหน่ายจริง .....4..... แผง  
 ผู้จำหน่าย .....4.....ราย
 รวม มีการจำหน่ายจริง .....64.....แผง รวม ผู้จำหน่าย .....64.... ราย
- 4) เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาด  
 (✓) เทศบาล..ตำบลบ่อพลอย... ชื่อผู้บริหาร ...นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย.....  
 ตำแหน่ง ....นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย....

แบบสำรวจตลาดสดประเภทที่ 1 เพื่อประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ( Environmental Health ) ระดับดี (***)		แบบ ตล. 1	
รายละเอียดที่ต้องประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ / คำแนะนำ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรือ อับทึบ	✓		
2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูล ฝอยสาธารณะ และที่ตั้งที่รวบรวม มูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	✓		
3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่น้ำขังเฉอะแฉะ	✓		
4. รางระบายน้ำเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด สำหรับรางระบายน้ำเสีย รอบตลาด มีฝาปิดที่เปิดทำความสะอาดได้และสามารถระบายน้ำได้ ไม่มีน้ำ ขังไม่อุดตัน	✓		
5. ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศดี	✓		
6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ชำรุด	✓		
7. มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน	✓		
8. มีน้ำใช้ที่สะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ	✓		
9. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย - หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน	✓		
10. มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ให้ เกะกะ รกรุงรัง และไม่กีดขวางทางเดิน	✓		
11. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารจะต้องวางสูงจาก พื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.	✓		
12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓		
13. มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขภาพอย่างเพียงพอ และทำความสะอาด สะอาดอยู่เสมอ	✓		
14. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม	✓		
15. โครงสร้างอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่ชำรุด พื้นตลาด ทำด้วยวัสดุ ถาวร แข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย	✓		
16. มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคไม่ให้รบกวน และก่อความรำคาญ	✓		
17. มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของตลาด	✓		

ระดับดีมาก ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำพื้นฐาน 17 ข้อ และเกณฑ์ระดับดีมาก อย่างน้อย 18 ข้อ ใน 23 ข้อ รวม 35 - 40



แบบสำรวจตลาดสดประเภทที่ 1 เพื่อประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ( Environmental Health ) ระดับดีมาก (****)		ผลการประเมิน		แบบ ตล. 1
รายละเอียดที่ต้องประเมิน			หมายเหตุ / คำแนะนำ	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
18. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์	✓			
19. แผงขายสินค้าทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทำความสะอาดง่าย และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะนำโรค	✓			
20. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยู่ผู้ขายของ ติดตั้งประจำแผงและมองเห็นชัดเจน	✓			
21. ที่รองรับมูลฝอยประจำแผงที่ถูกหลักสุขภาพและทำความสะอาดอยู่เสมอ	✓			
22. ที่รวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขภาพ อย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ	✓			
23. จัดให้มีที่เก็บน้ำสำรองหรือมีบริการน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน	✓			
24. ห้องส้วม ชาย - หญิง ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้มีจำนวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม	✓			
25. มีผู้ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	✓			
26. บริเวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม้รั้วซีม และมีฝาปิด	✓			
27. มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	✓			
28. มีสัตว์และแมลงพาหะนำโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
29. มีการจัดการจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน	✓			
30. มีชนิดและจำนวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดตั้งในบริเวณที่เห็นง่าย และสะดวกต่อการนำมาใช้งาน	✓			
31. จัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	✓			
32. มีการอำนวยความสะดวกด้านระบบการจราจร		✓		
33. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อยมีสุขวิยาส่วนบุคคลที่ดี	✓			
34. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร	✓			
35. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน	✓			
36. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร	✓			
37. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป	✓			
38. มีกลุ่ม / ชมรมผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภคร หรืออื่นๆ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย	✓			
39. จัดให้มีการอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม / สุขภาพอนามัย	✓			
40. น้ำเสียที่ผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน ( สำหรับตลาดที่มีขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป )		✓		

คำแนะนำของผู้ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม



1.1 สุขลักษณะทั่วไปของตลาด

.....

.....

1.2 การจัดการมูลฝอย

.....

.....

1.3 การจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้

.....

.....

1.4 การจัดการน้ำเสีย

.....

.....

1.5 การจัดการสิ่งปฏิกูล

.....

.....

1.6 การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

.....

.....

1.7 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

.....

.....

1.8 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด

.....

.....

สรุปผลการประเมิน

ต้องปรับปรุง

ระดับดี

ระดับพื้นฐาน

ระดับดีมาก

ลงชื่อ พินิจเอก  ผู้ตรวจประเมิน

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ 12 ก.ย. 2566



แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน้ำซื่อ ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)		แบบ ตล. 1	
ชนิดสารปนเปื้อน	การรับรองผลการตรวจจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1.สารฟอร์มาลิน ( น้ำยาตองศพ)	✓		
2.สารกันรา ( ซาลีซิลิค)	✓		
3.สารบอแรกซ์	✓		
4.สารฟอกขาว	✓		
5.ยาฆ่าแมลง	✓		
6.สารเร่งเนื้อแดง ( ซาลบูทามอล)	✓		

## สรุปผลการตรวจ

 ไม่ผ่าน ผ่าน

ลงชื่อ

พันจ่าเอก

(นิคม ทองทา)

ผู้ตรวจประเมิน

(.....)

นิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่ง

วันที่ 12 ก.ย. 2566




แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)		แบบ ตล. 1	
รายละเอียดที่ต้องประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1. จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และการสุขลักษณะของตลาด	✓		
2. จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 ชนิด (ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอร์แรกซ์, สารฟอกขาว, ยาฆ่าแมลงและสารเร่งเนื้อแดง) และมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม ประจำจุดทดสอบ	✓		
3. จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาดสดอย่างน้อย 1 จุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน	✓		

## สรุปผลการตรวจ

 ไม่ผ่าน

 ผ่าน


ลงชื่อ **พันจ่าเอก**  ผู้ตรวจประเมิน  
(**นิตกรม ทองทา**)  
(**นิติกรปฏิบัติการ**)

ตำแหน่ง .....  
วันที่ **12** ก.ย. 2566

## สรุปผลการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน ตลาดสดทั้ง 3 ด้าน



ชื่อตลาด	ระดับการรับรอง			รอผลการตรวจ โปรดระบุ
	ไม่ผ่าน	ระดับดี	ระดับดีมาก	
ตลาดสดเทศบาลตำบลปอพลอย		✓		

ลงชื่อ **สินจาเอก**  ผู้ตรวจประเมิน  
 ( **นิคม ทองทา** )  
 ตำแหน่ง **นักกรปฏิบัติการ**  
 วันที่ **12 ก.ย. 2566**



## เกณฑ์การพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำซื้อ

มีทั้งหมด 40 ข้อ

1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างพอเพียง ไม่มีร้อนอบอ้าวหรืออับทึบ



2. มีการจัดการดูแลและควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน และที่ตั้งรวบรวมมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ



3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ



4. รางระบายน้ำภายนอกตลาดเป็นชนิดรางเปิด สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาดมีฝาปิดที่ปิดทึบสามารถทำความสะอาดได้ และสามารถระบายน้ำได้ไม่มีน้ำขัง ไม่อุดตัน

5. ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศดี






12.ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง



13.มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและ  
ทำความสะอาดอยู่เสมอ



14.มีการกักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ  
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม



15.โครงสร้างอาคารตลาดมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่ชำรุด พื้นตลาด  
ทำด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง ไม่ลื่นทำความสะอาดง่าย



16.มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค  
ไม่ให้รบกวนและก่อความรำคาญ



17.มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อย และความปลอดภัยของตลาด



18. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์




19. แผงขายสินค้าทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทำความสะอาดง่ายและสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะนำโรค

20. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อที่อยู่ผู้ขายของ ติดชื่อประจำแผงและมองเห็นชัดเจน



21. ที่รองรับมูลฝอยประจำแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมอ




22. ที่รวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ



23. จัดให้มีที่เก็บน้ำส้วมหรือมีบริการน้ำส้วมให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน



24. ห้องส้วมชาย — หลุม ที่บ่ัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้มีจำนวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม



25. มีผู้ทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง



26. บริเวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึมและมีฝาปิด

27. มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง



28. มีสัตว์และแมลงพาหะนำโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน



29. มีการจัดการจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภทแยกหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน

30. มีชนิดและจำนวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การได้ ติดตั้งในบริเวณที่เห็นง่ายและสะดวกต่อการนำมาใช้งาน



31. จัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ



32. มีการอำนวยความสะดวกด้านระบบการจราจร



33. ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องแต่งกายเรียบร้อยมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี



34. ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติตามถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการปรุงประกอบและจำหน่ายอาหาร



35. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน



36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร



37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยตลาดสดและ  
มูลฝอยทั่วไป



38. มีกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายและผู้ช่วยขายของ  
ผู้บริโภคหรืออื่น ๆ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย



39. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาด  
ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม / สุขภาพอนามัย



40. น้ำเสียที่ผ่านออกจากระเบียงจะต้องได้มาตรฐาน



จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค



จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค



จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
5 ชนิด



จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคใน  
ตลาดสดอย่างน้อย 1 จุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน





## แบบสรุปรายงาน

การตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

การตรวจสภาพประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ

\*\*\* เป็นไปตามมาตรฐานตลาด ๗ ด้าน

ประกอบไปด้วย

๑. ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ



๒. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและ  
ทำความสะอาดอยู่เสมอมีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้น  
ตลาด



๓. ด้านการจัดการน้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ และมีรางระบายน้ำเสียเป็นชนิดรางเปิด และมีตะแกรงเหล็กปิด สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาด



๔. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีสидуหรือเก้าอี้ล่างมือสำหรับทำความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย




๕. ด้านผู้จำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย




๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการสำรวจความเห็นจากผู้ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ



๗. ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือมาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)



(ลงชื่อ) พันจ่าเอก  ผู้สรุปรายงานฯ  
(นิคม ทองทา)  
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ