

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาด้านยาเสพติด ชุมชนเขาแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร		
	(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
1	งานขุดดินฐานรากและถมคืบ		
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืบ (10 ฐานราก) + คานคอดิน	89.00	ลบ.ม.
2	งานโครงสร้าง อาคาร		
2.1	ทรายหยาบรองพื้นฐานราก หนา 0.10 เมตร	2.25	ลบ.ม.
2.2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.25	ลบ.ม.
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (260 กก/ลบ.ม.)	0.585	ตัน
	ทรายหยาบ (0.62 ลบ.ม.)	1.395	ลบ.ม.
	หินเบอร์ 1-2 (1.03 ลบ.ม.)	2.318	ลบ.ม.
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	2.250	ลบ.ม.
2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.75	ลบ.ม.
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก/ลบ.ม.)	5.39	ตัน
	หิน (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	17.17	ลบ.ม.
	ทราย (0.57 กก.ลบ.ม.)	8.98	ลบ.ม.
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	15.75	ลบ.ม.
	- ไม้แบบ ใช้ 5 ครั้ง	18.80	ตร.ม.
	- ค่าแรงไม้แบบ คัด 100%	94.00	ตร.ม.
2.4	งานเหล็กเสริม		
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	0.39	ตัน
	- เหล็ก SD 40 Ø 16 มม.	1.33	ตัน
	- ลวดผูกเหล็ก	43.00	กก.
2.5	งานโครงสร้างหลังคา		
	- เหล็ก H-Beam 200x200x8x12 มม. (299 กก./ท่อน)	7.00	ท่อน
	- เหล็ก Ø ขนาด 2"x3.2 มม. (27.70 กก/ท่อน)	50.00	ท่อน
	- เหล็ก Ø ขนาด 1½"x3.2 มม. (22.00 กก/ท่อน)	49.00	ท่อน
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (แปหลังคา 28.50 กก./ท่อน)	55.00	ท่อน
	- เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.00 มม. (12.72 กก.)	6.00	ท่อน
	- เหล็ก Plate หัวเสา ขนาด 0.20x0.20 หนา 15 มม.	20.00	แผ่น
	- เหล็ก Plate ตีนเสา ขนาด 0.40x0.40 หนา 15 มม.	20.00	แผ่น
	- เหล็ก Plate ■ ตีนเสา ขนาด 0.10x0.20 หนา 15 มม.	40.00	แผ่น
	- เหล็ก Plate ■ ประกับทรีส ขนาด 0.10x0.20 หนา 15 มม.	20.00	แผ่น
	- เหล็ก Plate ■ หัวเสา ขนาด 0.05x0.10 หนา 15 มม.	40.00	แผ่น
	- เหล็ก Saglod ขนาด 12 มม. ยาว 10 เมตร	7.00	เส้น
	- สลักเกลียว Ø 15 มม. ยาว 0.10 เมตร (หัวเสา)	40.00	ชุด
	- สลักเกลียว Ø 20 มม. ยาว 0.80 เมตร (ตีนเสา)	60.00	ชุด

/ลำดับที่...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	- เหล็ก TIES ROD DB 12 มม.	13.00	เส้น
	- เก็ยขันร้งแน่น (Turn buckles) ขนาด 15 มม.	16.00	ชุด
	- งานทาสีกันสนิม	236.00	ตร.ม.
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา	236.00	ตร.ม.
2.6	งานหลังคา		
	- แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน (บลูสโคบหรือเทียบเท่า)		
	หนา 0.35 มม.	352.00	ตร.ม.
	- ครอบข้างแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน หนา 0.35 มม.	32.00	เมตร
3	งานเทพื้นคสล. กว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม.		
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 เมตร	33.00	ลบ.ม.
3.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	33.00	ลบ.ม.
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก/ลบ.ม.)	11.29	ตัน
	หิน (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	35.97	ลบ.ม.
	ทราย (0.57 กก.ลบ.ม.)	18.81	ลบ.ม.
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	33.00	ลบ.ม.
	- ไม้แบบ ใช้ 5 ครั้ง	1.48	ตร.ม.
	- ค่าแรงไม้แบบ คัด 100%	7.40	ตร.ม.
	- เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม. Ø 0.20	330.00	ตร.ม.
3.3	งานพื้นขัดเรียบ	330.00	ตร.ม.
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED ขนาด 250 W	8.00	ชุด
	- งานเดินสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	L.S.
	- งานตู้สวิตช์ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (6ช่องจ่าย)	1.00	ตู้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจรัสศรี คุ่มอยู่)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางจิรวรรณ ฉิมพวัน)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเรวัต ทานกเอี้ยง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ

ก่อสร้างอาคารประเภท

ลาก็หาวิชาเสด็จ

សម្រាប់ការសិក្សា

1.50

12.00

0.35 มม. (สันน้ำเงิน)

แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน

A B

รูปด้านหน้า - หลัง

มาตราส่วน

1:100

นายสุชาติ เหมวัชร
ปลัดเทศบาล

เพลงนี้

นางสาวกนกพร นามะ

อนันต์

นายชัยเชษฐ พัฒนพิชัย
นายกเทศมนตรี

หมายเลขแบบ
วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่ A /



ทอสร้างอาคารอนุประสงค
ถนบกัศาดานยาเสพติด

உயாடகமகநி

1

အကျဉ်းချုပ်

นายรัฐ ห่านันท์
นายกเทศมนตรีเมือง
ขอนแก่น

วิศวกรรมโยธา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
วิศวกรโยธาชำนาญการ

110505011

1860-1861

...../.....
 ศ.ดร.กรรณิกรศักดิ์ วัฒนสุข
 วิศวกรโยธาชำนาญการรับราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ПОДПИС

10

เพลงหน้า

155


อนันต์

2019

נובעת מהרעיון

วัน / เดือน / ปี

แผนที่ A /



รูปदानขวา - ชาย

มาตราส่วน

1:100



โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
สามัญศึกษาขนาดเล็ก
ชุมชนชนบท

เขียนแบบ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ


ตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสุข
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ

เห็นชอบ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ

อนุมัติ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ
นายวิชาญ โสภณ

นายวิชาญ โสภณ
วัน / เดือน / ปี
แผ่นที่ A /



แปลนฐานราก เสา คาน

มาตราส่วน 1:100




โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สำนักศึกษานานาชาติ

Sag lod DB 12 มม.

แปเหล็กกลอง 4"x2"หนา 2.3 มม.

ปิดลายแปเหล็กกลอง 1"x2" หนา 1.8 มม.



แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน

1:100

เขียนแบบ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ	ตรวจสอบ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ	เห็นชอบ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ	อนุมัติ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ นายวิชาญ โสภณ
---	--	--	--

นายวิชาญ โสภณ
วัน / เดือน / ปี
แผ่นที่ A /



โครงการ

ก่อสร้างอาคารประเภท

สถานศึกษาเสด็จ

សមាសភាព

เจ็ดหมื่น

นางสาวโศภิตา โสภิตา
นางสาวโศภิตา โสภิตา

วิศวกรรมโยธา

[illegible]

ကဏ္ဍ

ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
วิศวกรโยธาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

1087

นายสุต หนิวไชย
ปลัดเทศบาล

пожнѣ

นายณัฏฐกร หนูว
เลขที่ ๒๒๒๒

อนุนัต


2.9

Discussion

ปี / เดือน / ปี

แผ่นที่ A /


39



แบบขยาย Truss 1 จำนวน 5 ชุด

มาตราสวน

1:100



แบบขยาย Truss 2 จำนวน 12 ชุด

มาตราส่วน

1:100




โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ลานกีฬาตาบอดสายตา

ชุมชนเขมแก้ว



เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ


เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ	นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ วิชาญ

รายละเอียดป้ายโครงการ

- โครงสร้างป้าย ให้ใช้วัสดุมั่นคงแข็งแรง
- ตัวป้าย ให้ใช้ไม้อัดหรือไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x2.40 เมตร
- จุดติดตั้งป้าย ให้ติดตั้งตามที่อยู่ข้างกำหนด
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด



โครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

บริเวณงานก่อสร้าง

ชื่อ ผู้ ขอบกู้รั้งจ้าง

ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ระยะเวลารับสัญญา ระยะเวลาที่รับ

วงเงินงบประมาณที่ส่งให้ไว้ให้รับ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

วงเงินที่ก่อสร้างงานที่ได้ลงนามในสัญญา

ลักษณะการตรวจการจ้าง


ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

- ให้ติดตั้งในระหว่างการทำงานก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ให้ติดตั้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
- อาคารให้ติดตั้ง 1 ป้าย
- คลอง ถนน ให้ติดตั้ง 2 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และ จุดสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดป้ายโครงการ

- ฐานรากป้าย คสล. ขนาด 0.30x0.30 ลึก 0.60 เมตร
- โครงเหล็กใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x2.3 มม. เชื่อมติดแผ่นเหล็ก
- เสาเหล็ก ขนาด ϕ 2 1/2"x2.3 มม.
- ตัวป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตรหนา 2.3 มม.
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด



โครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลปอพลอย

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
บริเวณงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
วงเงินค่าก่อสร้างและแหล่งเงินก่อสร้าง
ระยะเวลาที่ได้รับจ้างรับปรึกษารัฐมนตรีองค์การบริหาร
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับปรึกษา

ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ถาวร)

- ให้ติดตั้งหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย