

แบบบูรณาการงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยทำการซ่อมแซม		
	หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		
1	งานโครงหลังคาและมุงหลังคา		
	- งานรื้อหลังคาลอนเล็กเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	677.00	ตร.ม.
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม. (นน. 23.50 กก./ท่อน)	82.00	ท่อน
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	93.00	ตร.ม.
	- งานเสริมแปเหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. (นน. 16.00 กก./ท่อน)	20.00	ท่อน
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	282.00	ตร.ม.
	- แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน หนา 0.35 มม. ปีมลอนซีแพค		
	(บลูสโคบหรือเทียบเท่า)	677.00	ตร.ม.
	- งานครอบข้างแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีน้ำเงิน หนา 0.35 มม.		
	(บลูสโคบหรือเทียบเท่า)	28.80	ตร.ม.
	- เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8" ปิดทับด้วยขนาด 1"x6"	93.00	เมตร
	- งานทำระบบกันซึมรอยต่อหลังคา และรอยต่อระหว่างปีกนก คสล.กับ		
	วัสดุมุงหลังคา	114.00	เมตร
2	งานฝ้าเพดาน		
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	356.00	ตร.ม.
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี		
	@ 0.60 ม. #	248.00	ตร.ม.
	- ติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. กันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ เจาะรูระบาย		
	อากาศโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. # (ภายนอกกรอบอาคาร)	166.00	ตร.ม.
3	งานทาสี		
	- งานทาสีภายในชั้นที่ 2 และโถงบันไดชั้นที่ 1-2	224.00	ตร.ม.
	- งานทาสีเฟอร์นิเจอร์เดิม	1.00	งาน
4	งานไฟฟ้า		
	- งานรื้อถอนคอมไฟพร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด
	- ชุดโคมตะแกรงหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ LED 2-36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	25.00	ชุด
	- ชุดโคมไฟดาวไลท์พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.50 มม.	3.00	ม้วน
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.50 มม.	2.00	ม้วน
	- อุปกรณ์เดินสายและท่อร้อยสายไฟ	1.00	L.S.
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งคืน	7.00	ชุด

ลำดับที่...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
1	งานนั่งร้าน		
	- ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.70x1.20x1.80 ม. ชุดละ 6 บาท/วัน ระยะเวลา 75 วัน		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา ถิ่นฐาน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรวัต ท่านกเอี้ยง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ

ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี





ศูนย์รวมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

1991

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

How many and

המחברת מודה לפרופ' ד"ר חנה כהן על עזרתה במחקר.

John W. W. W.

ภริยาของทักษิณ ชินวัตร

0

๙


[Signature]

.....


L

นายสมชาย หิตทิพย์
นายกเทศมนตรี

IV



เปลี่ยนโฉมแม่แบบไฟฟ้าส่องสว่างชนบท





ศูนย์แนะแนวอาชีพสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

11/11/11

นางสาวกัญญา ไชยกุล
นายก อบจ. นนทบุรี

အသံကလေး

[illegible]

ПРАВА СКА

ศาสตราจารย์พิเศษ วิฑูรย์
วิฑูรย์

transny

[illegible]

1000


Signature: _____

๒๒๖

๕-๖-๖๖ ๖๖-๖๖-๖๖



นางสาว / นางสาว /

• **การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน**



รายละเอียดป้ายโครงการ

- โครงสร้างป้าย ให้ใช้วัสดุไม้ทาสีเขียวเข้ม
- ตัวป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร
- จุดติดตั้งป้ายให้ติดตั้งตามที่อยู่ข้างกำหนด
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด





ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

- ให้ติดตั้งในระหว่างการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ให้ติดตั้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
- หากการให้ติดตั้ง 1 ป้าย
- คลอง ถนน ให้ติดตั้ง 2 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และ จุดสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดป้ายโครงการ

- ฐานรากป้าย คสล. ขนาด 0.30x0.30 ลึก 0.60 เมตร
- โครงเหล็กใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x2.3 มม. เชื่อมติดแผ่นเหล็ก
- เสาเหล็ก ขนาด ๑2 ๒"x2.3 มม.
- ตัวป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร หหนา 2.3 มม.
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด
- แผ่นป้ายเหล็ก เสา ให้ทาสีด้วยกันสนิม และทาสีน้ำมัน (สีน้ำเงิน) อย่างน้อย 2 รอบ
- ตัวหนังสือให้กำหนดตามความเหมาะสม
- ให้ใช้สีน้ำมัน (สีขาว)



ตัวอย่างป้ายโครงการก่อสร้าง (ถาวร)

- ให้ติดตั้งหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว